



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Performance DN195 Zigbee  
Bianca 21W 2520lm - 840 Bianco  
Freddo | 220mm - Ritaglio 195mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	243657
EAN	4058075459397
Codice Produttore	4058075459397
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Connessione senza fili	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Potenza Lampada	21W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica

Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	65
Flusso Luminoso (Lumen)	2520lm
Efficienza (Lm/W)	120
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	120
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

---

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	195
Protezione da solidi e liquidi	IP54
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	DN195

## Dimensioni

---

Altezza (mm)	65
Diametro (mm)	220

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

