



Scheda tecnica Philips Pannello a LED CoreLine
RC120B 30W 2700lm - 840 Bianco Freddo | 30x120cm
- UGR <25

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	220788
EAN	8717943897582
Codice Produttore	89758200
Marca	Philips
Nome del fabbricante	RC120B LED27S/840 PSU W30L120
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	RC120B

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Conventional fixture equivalent	2 x 36W
Potenza Lampada	30W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Flusso Luminoso (Lumen)	2700lm
Efficienza (Lm/W)	90
Compatibile per Esterni	No
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	PIP [Connessione a pressione]
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	89758200
Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x30cm
Lunghezza (mm)	1200
Larghezza (mm)	300
Altezza (mm)	32

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

