



Scheda tecnica Philips Pannello a LED CoreLine RC127V 40.5W 2700lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <25



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	220790
EAN	8718696070932
Codice Produttore	07093200
Marca	Philips
Nome del fabbricante	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	RC127V

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	4x18
Conventional fixture equivalent	2 x 36W
Potenza Lampada	40.5W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	3400lm

Efficienza (Lm/W)	66.7
Compatibile per Esterni	No
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	PIP [Connessione a pressione]
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	7093200
Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Luce d'Emergenza	3 Ore
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	1200
Larghezza (mm)	200
Altezza (mm)	42

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

