



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Louvre Excell Pronox 38W 4200lm -  
840 Bianco Freddo | 150x15cm - UGR  
152 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	235767
EAN	8719157006590
Codice Produttore	8719157006590
Marca	Noxion
Nome del fabbricante	Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 4000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.)
Garanzia Totale di Lampadadiretta	6 anni
Vita Media Utile (ora)	70000
Product Serie	Louvre Excell

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x49
Potenza Lampada	38W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Flusso Luminoso (Lumen)	4200lm
Efficienza (Lm/W)	110.5
Compatibile per Esterni	No
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	Morsetto, 2 poli (MAINS)   2 poli (DIM)
Finitura del Riflettore	Lucida
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

---

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 15 - per applicazioni specifiche
Copertura Ottica	PET (Polyethylene Terephthalate)
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

---

Dimensioni dei pannelli LED	150x15cm
Lunghezza (mm)	1495
Larghezza (mm)	150
Altezza (mm)	55

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

