



Scheda tecnica Noxion Downlight LED  
Apollo 20W 2300lm 60D - 830 Luce  
Calda - | 220mm - Ritaglio 200mm -  
Alu Riflettore - UGR <19



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	243082
EAN	8719157035019
Codice Produttore	8719157035019
Marca	Noxion
Nome del fabbricante	Noxion LED Downlight Apollo 20W 2300LM 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu Reflector
Garanzia Totale di Lampadadiretta	6 anni
Vita Media Utile (ora)	60000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	45
Potenza Lampada	20W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Flusso Luminoso (Lumen)	2500lm
Efficienza (Lm/W)	125
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	140
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	Alluminio
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

---

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	Apollo

## Dimensioni

---

Altezza (mm)	141
Diametro (mm)	220

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**