



Scheda tecnica Noxion Downlight LED Apollo 20W 2500lm 60D - 840 Bianco Freddo | 220mm - Ritaglio 200mm - Alu Riflettore - UGR <19



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	243084
EAN	8719157035033
Codice Produttore	8719157035033
Marca	Noxion
Nome del fabbricante	Noxion LED Downlight Apollo 20W 2500LM 4000K CutoutØ200mm Frame Ø220mm Alu Reflector
Garanzia Totale di Lampadadiretta	6 anni
Vita Media Utile (ora)	60000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	45
Potenza Lampada	20W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Flusso Luminoso (Lumen)	2500lm
Efficienza (Lm/W)	125
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	140
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	Alluminio
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

---

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	Apollo

## Dimensioni

---

Altezza (mm)	141
Diametro (mm)	220

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**